

Apresentação

- Os armários de pavimento Ecorack são a solução mais económica para a sua instalação.

São enviados para o cliente embalados no nosso conceito “flat pack” e seguindo o manual de instruções incluído, em apenas 15 minutos a sua instalação estará pronta. Simples e compacto no transporte, rápido e fácil na montagem.

Em alternativa poderá optar por receber o armário devidamente montado e pronto a utilizar.

Normas aplicáveis

- Armários construídos de acordo com as normas em vigor:
19” de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
Protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529.
- Conformidade CE:
Directivas Europeias 2006/95/CE (Material eléctrico de baixa tensão)
Directivas Europeias 98/13/CE (Eq. Terminais de telecomunicações)

**Composição do fornecimento base**

- (1x) Estrutura composta por base (aberta), cobertura e quatro pilares verticais
- (1x) Porta frontal com óculo em vidro, fornecido com fechadura e chave
- (1x) Painel traseiro, fornecido com fecho de abertura rápido (sem chave)
- (2x) Painéis laterais, fornecidos com fecho de abertura rápido (sem chave)
- (4x) Perfis de rack verticais de 19”, ajustáveis em profundidade
- (4x) Niveladores reguláveis em altura
- Embalagem em “flat pack”, com manual de instruções de instruções incluído ou
- Embalagem em cartão canelado, filme estirável e base em madeira

**Especificações
funcionais**

- Porta frontal removível e reversível
- Painéis laterais e traseiro removíveis
- Facilidade de abertura dos painéis laterais e traseiro (fecho rápido)
- Pré-cortes na cobertura para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos
- Base aberta para entrada de cabos ou aplicação de fundo opcional
- Vidro temperado para segurança do equipamento e utilizadores
- Terminal de engate rápido na porta e painéis (para ligação à terra)
- Carga máxima admissível: 400 Kg

Materiais

- Chapa de aço polida
- Vidro temperado de cor bronze

**Tratamento
de
superfície**

- Desengorduramento, fosfatação, lavagem e secagem em forno
Processo que antecede a pintura , com o objectivo de limpar as peças metálicas de contaminantes, conferindo um bom substrato para a aplicação do pó
- Polimerização epoxi-poliéster texturada (aplic. interior) com a espessura mínima de 80 µm
Concebida para aplicações industriais, confere boa resistência mecânica e excelente protecção da chapa de aço



Cinza Antracite (semelhante ao Ral 9005)

**Referências
para
armários
montados
com
porta de vidro
e
painel traseiro
metálico**

PAVIMENTO - Referências para Armários Montados

Portas de Vidro Temperado e Painel Traseiro Metálico

Modelo	NºUS	Alt.	Larg.	Prof
ECPMAHA220606	22	1043	600	600
ECPMAHA220608	22	1043	600	800
ECPMAHA300606	30	1398	600	600
ECPMAHA300608	30	1398	600	800
ECPMAHA420606	42	1932	600	600
ECPMAHA420608	42	1932	600	800
ECPMAHA420710	42	1932	700	1000
ECPMAHA420808	42	1932	800	800



**Referências
para
armários
desmontados
com
porta de vidro
e
painel traseiro
metálico
em
"Flat Pack"**



PAVIMENTO - Referências para KIT Flat Pack

Portas de Vidro Temperado e Painel Traseiro Metálico

Modelo	NºUS	Alt.	Larg.	Prof
ECPDAHA220606	22	1043	600	600
ECPDAHA220608	22	1043	600	800
ECPDAHA300606	30	1398	600	600
ECPDAHA300608	30	1398	600	800
ECPDAHA420606	42	1932	600	600
ECPDAHA420608	42	1932	600	800
ECPDAHA420710	42	1932	700	1000
ECPDAHA420808	42	1932	800	800



**Referências
para
armários
montados
com
porta frontal
e
painel traseiro
perfurado**

PAVIMENTO - Referências para Armários Montados

Pavimento - Portas Perfuradas e Painel Traseiro Perfurado

Modelo	NºUS	Alt.	Larg.	Prof
ECPMCIA420606	42	1932	600	600
ECPMCIA420608	42	1932	600	800
ECPMCIA420710	42	1932	700	1000
ECPMCIA420808	42	1932	800	800



**Referências
para
armários
desmontados
com
porta frontal
e
painel traseiro
perfurado
em
"Flat Pack"**






PAVIMENTO - Referências para KIT Flat Pack				
Pavimento - Portas Perfuradas e Painel Traseiro Perfurado				
Modelo	NºUS	Alt.	Larg.	Prof
ECPDCIA420606	42	1932	600	600
ECPDCIA420608	42	1932	600	800
ECPDCIA420710	42	1932	700	1000
ECPDCIA420808	42	1932	800	800




Referências
para
pack
de
acessórios
armários
de
pavimento

PACK DE ACESSÓRIOS	
Para Armários Pavimento	
Modelo	Acessórios Incluídos
ECPK001000000	Réguas c/6 tomadas simples
	Und de ventilação c/ 2 ventiladores + termóstato
	Prateleira com 380 mm de profundidade
	Painel de alinhamento horizontal de 1 U



Acessórios específicos

Acessórios Específicos	
Modelo	Descrição
ECFU000000006	Fundo de 600mm para armário de pavimento
ECFU000000008	Fundo de 800mm para armário de pavimento
ECFU000000010	Fundo de 1000mm para armário de pavimento
ECKR2F4050000	Conj. De 4 rodízios duplos c/50mm diâmetro
ECES000221003	Esteira armada para armário 22U altura
ECES000301003	Esteira armada para armário 30U altura
ECES000421003	Esteira armada para armário 42U altura



Obs.: para outros acessórios, por favor consulte o nosso mapa de compatibilidades.